

LEADING GUIDE  
GUIDE D'INTERLIGNEAGE  
GUÍA DE INTERLINEADO

ROUBRIK INDUSTRIELLE

FOR PRINTING  
POUR L'IMPRESSION  
PARA LA IMPRESIÓN

LETTER HEIGHT	RECOMMENDED LEADING ON INDESIGN	EXAMPLES (Text size Leading) (Rounded numbers)		
06B	DIVIDE THE TEXT SIZE VALUE BETWEEN 2	(14 7) (60 30)	(30 15) (72 36)	
08B	DIVIDE THE TEXT SIZE VALUE BETWEEN 1,6	(14 8,8) (60 37,5)	(30 18,8) (72 45)	
10B	DIVIDE THE TEXT SIZE VALUE BETWEEN 1,3	(14 10,8) (60 46)	(30 23) (72 55,4)	
12B	DIVIDE THE TEXT SIZE VALUE BETWEEN 1,2	(14 11,7) (60 50)	(30 25) (72 60)	
14B	USE THE SAME VALUE FOR THE TEXT SIZE AND THE LEADING	(14 14) (60 60)	(30 30) (72 72)	
16B	MULTIPLY THE TEXT SIZE VALUE BY 1,1	(14 15,4) (60 66)	(30 33) (72 79,2)	
18B	MULTIPLY THE TEXT SIZE VALUE BY 1,2 (Default leading on Indesign)	(14 16,8) (60 72)	(30 36) (72 86.4)	Note: for Sligoil Regular, just use the default leading

HAUTEUR DES LETTRES	INTERLIGNAGE RECOMMANDÉ SUR INDESIGN	EXEMPLES (Corps du texte Interlignage) (Nombres arrondis)		
06B	DIVISER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE ENTRE 2	(14 7) (60 30)	(30 15) (72 36)	
08B	DIVISER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE ENTRE 1,6	(14 8,8) (60 37,5)	(30 18,8) (72 45)	
10B	DIVISER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE ENTRE 1,3	(14 10,8) (60 46)	(30 23) (72 55,4)	
12B	DIVISER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE ENTRE 1,2	(14 11,7) (60 50)	(30 25) (72 60)	
14B	UTILISER LA MÊME VALEUR POUR LE CORPS DU TEXTE ET L'INTERLIGNAGE	(14 14) (60 60)	(30 30) (72 72)	
16B	MULTIPLIER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE PAR 1,1	(14 15,4) (60 66)	(30 33) (72 79,2)	
18B	MULTIPLIER LA VALEUR DU CORPS DU TEXTE PAR 1,2 (Interlignage par défaut sur Indesign)	(14 16,8) (60 72)	(30 36) (72 86.4)	Note: pour Sligoil Regular, utilisez l'interlignage par défaut

ALTURA DE LAS LETRAS	INTERLINEADO RECOMENDADO EN INDESIGN	EJEMPLOS (Talla del texto Interlineado) (Números redondeados)		
06B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO ENTRE 2	(14 7) (60 30)	(30 15) (72 36)	
08B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO ENTRE 1,6	(14 8,8) (60 37,5)	(30 18,8) (72 45)	
10B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO ENTRE 1,3	(14 10,8) (60 46)	(30 23) (72 55,4)	
12B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO ENTRE 1,2	(14 11,7) (60 50)	(30 25) (72 60)	
14B	UTILIZAR EL MISMO VALOR PARA EL TAMAÑO DEL TEXTO Y EL INTERLINEADO	(14 14) (60 60)	(30 30) (72 72)	
16B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO POR 1,1	(14 15,4) (60 66)	(30 33) (72 79,2)	
18B	DIVIDIR EL VALOR DEL TAMAÑO DEL TEXTO POR 1,2 (Interlineado por defecto en Indesign)	(14 16,8) (60 72)	(30 36) (72 86.4)	Nota: para Sligoil Regular, utilice el interlineado por defecto

PROOFS  
ÉPREUVES  
PROEBS

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX



BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX  
BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX

BIENVENUE À ROUBAIX